



แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น (Cardiac Arrest Record Form) For AMBULANCE Team รพ.สุทธาเวช

Arrest ที่ บ้าน ที่เกิดเหตุ จุดเปลี่ยนถ่าย

บนมรถ EMS/Refer อื่น ๆ.....

วันที่ทำ CPRเวลา.....น. HN: ID:.....

ข้อมูลผู้ป่วย.....อายุ.....ปี

Underlying Disease..... อาการสำคัญ.....

..... CPR by BLS Team:นาที

Initial Assessment

Conscious Alert Verbal Painful Unresponsive

Airway Clear Obstructs Stridor

Breathing Spontaneous Dyspnea Subcutaneous emphysema
 Hypoxia (spO2<90) cyanosis

Circulations Major Bleeding (Active/Non-active Bleeding) Sign of shock
 Capillary refill (>2sec) Pulse pressure (<50mmHg)
 Hypotension (SBP<90 mmHg.)

V/s BP...../.....mmHg, PR...../min, RR...../min BT.....°c O2sat.....% GCS E.....V.....M.....

ACLS Chest Compression

เริ่มเวลา.....น.
สิ้นสุดเวลา.....น.

Initial ECG

VF Pulseless VT PEA
 Asystole
 อื่นๆ.....

ถึง ER เวลา น.

Drug Therapy

-Epinephrine 1:1000 1mg IV/IO q 3-5/min, 0.01mg/kg(0.1ml/kg) 1:10,000เด็ก

-Amiodarone 1st dose 300mg bolus, 2nd 150mg, 5 mg/kg IV bolus(VF/pVT)เด็ก

-Adenosine 6 mg IV double syringe technique, 0.1mg/kg (max 6mg)เด็ก

-Atropine 0.6 mg IV , 0.02 mg/kg IVในเด็ก

-Diazepam 10 mg IV, 0.3 mg/kg IVในเด็ก

-CPM 10 mg/ml IV , อายุ<2 ปี ขนาด 0.35 mg/kg/day IV ในเด็ก

Quality CPR

- Push hard (2 Inc./5 cm.) and Fast 100-120/min
- Minimize interruption in compression
- Avoid excessive ventilation
- Rotate compression every 2 minutes
- If no advance airway, 30:2 compression-ventilation ratio
- Quantitative waveform Capnography -PETCO₂ < 10 mmHg

Expect Outcome

ได้ High quality CPR ลด Mortality ลด Mobility

Order	เวลา	EKG	Adrenaline IV/IO/ETT	Defibrillation	Cardioversion	Drugs/Other
ET Tube No. _____						Shock Energy for Defib. -Biphasic: 120-200J -Monophasic: 360J -Biphasic: 2 J/kg <u>ในเด็ก</u> Advanced airway -ETT in place give 1 breath q 6 seconds (10 breaths/min) - <u>ETT ในเด็ก</u> *Uncuff 4+(อายุ(ปี)/4) *Cuff 3.5+(อายุ(ปี)/4) ลีค 12+(อายุ(ปี)/2) -Laryngoscope blade size No.1 BW<10 kg. No.2 BW 10-30 kg. No.3 BW>30 kg. ประมาณน้ำหนักเด็ก <12 เดือน= (อายุ(เดือน)/2)+4 1-10 ปี= (อายุ(ปี)×2)+8 >10 ปี = อายุ(ปี)×3
Stab _____ cm.						
DTX _____ mg%						
Hct. _____ %						
Adrenaline (_ : _) _____ ml IV/IO/ET q 3min _____ dose						
Amiodarone IV _____ mg _____ dose						
Other _____						
Defib. _____ J. _____ ครั้ง						
Cardioversion _____ J. _____ ครั้ง _____ J. _____ ครั้ง						

ROSC at Scene On Ambulance ER อื่นๆ..... เวลา.....น.

V/s BP...../.....mmHg, P...../min, RR...../min , O2sat.....% GCS E.....V.....M..... DTX..... mg%

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกข้อมูล(แพทย์/พยาบาล/Paramedic)