



การประเมินความเสี่ยงต่อการคลอด

ข้อ	เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน (จากสมุดฝากครรภ์ข้อ1-21)	ไม่		ข้อ	เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน	ไม่		
		มี	มี			มี	มี	
1	เคยมีทารกตายในครรภ์หรือเสียชีวิตแรกเกิด(1 เดือนแรก)			ทบทวน ANC และซักประวัติเพิ่มเติม				
2	เคยแท้ง 3 ครั้งติดต่อกันหรือมากกว่าติดต่อกัน			28	อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์			
3	เคยคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม			29	ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์			
4	เคยคลอดบุตรน้ำหนักมากกว่า 4,000 กรัม			30	เคยคลอดมากกว่า 4 ครั้ง			
5	เคยเข้ารับบริการในโรงพยาบาลเพราะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษ			31	โรคอ้วน (BMI≥30 kg/m ²) หรือ มารดาน้ำหนักเพิ่ม >20กิโลกรัม			
6	เคยผ่าตัดวัยวะในระบบสืบพันธุ์ เช่น ผ่าตัดคลอด เนื่องจากมดลูก ผูกปากมดลูก			32	โรคทางอายุรกรรม เช่น โรคปอด หอบหืด ลมชัก หลอดเลือดดำอุดตัน			
7	ครรภ์แฝด			33	โรคทางจิตเวช			
8	อายุ < 17 (นับถึง EDC)			34	เนื้องอกมดลูก			
9	อายุ > 35 (นับถึง EDC)			35	เคยตั้งครรภ์ไขปลือก			
10	Rh negative			36	เคยคลอดบุตรก่อนกำหนด			
11	เลือดออกทางช่องคลอด			37	มีประวัติตกเลือดหลังคลอด			
12	มีก้อนในอุ้งเชิงกราน			38	เป็นผู้มีบุตรยาก			
13	ความดันโลหิต SBP≥140 mmHg หรือ DBP≤90 mmHg			39	ตั้งครรภ์ขณะใส่ห่วงอนามัย			
14	โรคเบาหวาน DM/GDM							
15	โรคไต			จากการตรวจร่างกาย ตรวจครรภ์ ตรวจภายใน				
16	โรคหัวใจ			40	ความสูงต่ำกว่า 145 ซม.			
17	ติดยาเสพติด ติดสุรา สูบบุหรี่			41	ตัว-ตาเหลือง			
18	โรคอายุรกรรมอื่นๆ เช่น โลหิตจาง ไทรอยด์ SLE ฯลฯ ระบุ			42	ไข้			
				43	ความสูงยอดมดลูกมากกว่าหรือน้อยกว่าอายุครรภ์			
19	มารดาน้ำหนักเพิ่ม≥20กิโลกรัม หรือ BMI≥30% (BMI ก่อนตั้งครรภ์)			44	ทารกมีส่วนน้ำที่ไม่ใช่ศีรษะ			
				45	สายสะดือย้อยและทารกยังมีชีวิตอยู่			
20	มารดาเคยมีประวัติคลอดติดไหล่			46	ภาวะรกเกาะต่ำ			
21	ครรภ์เกินกำหนด (อายุครรภ์≥42 สัปดาห์)			47	มารดาน้ำหนักขณะคลอด ≥ 80 กิโลกรัม			
				48	อัตราการเต้นของหัวใจทารกต่ำกว่า 110 ครั้ง/นาที หรือสูงกว่า 160 ครั้ง/นาที โดยฟังครบหนึ่งรอบการหดตัวของมดลูก			
จากการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม								
22	มีภาวะซีด(Hct. ≤ 33% หรือ Hb. ≤ 11g/dl)			49	เชิงกรานแคบ(Contracted pelvic) หรือเชิงกรานแบบ Platypelloid			
23	เกล็ดเลือดต่ำ(Plt.≤100,000)							
24	VDRL Reactive และ TPHA/FTA-ABS Positive			50	คาดคะเนน้ำหนักทารก≥3,500 กรัม ระดับน้ำตาล 4/4 > ระดับสะดือ			
25	Anti HIV Positive							
26	Hbs Ag Positive							
27	Fetal test ผิดปกติ			ระยะรอคคลอด				
				51	Abnormal partograph ระยะที่ 1 ของการคลอด			
				ระยะคลอด				
	* มีความเสี่ยงต่อการตกเลือด (ข้อ6,7,13,22,23,34,30,37,46) รายงานแพทย์เพื่อเตรียมเลือด 2 unit			52	Prolong second stage of labor(รายงานสูติแพทย์)			
	* มีความเสี่ยงต่อคลอดติดไหล่ (ข้อ4,14,19,20,21,40,47,49,50,51,53) พบความเสี่ยงตั้งแต่ 1 ข้อ รายงานแพทย์ทุกราย			53	Turtle signs (ศีรษะทารกติดกับช่องคลอดมากกว่า คล้ายๆคอเต่าที่สั้นๆ) : รายงานสูติแพทย์ทันที			

ชื่อ-สกุล(ผู้คลอด).....HN.....AN.....

ผู้บันทึก.....