







วิธีปฏิบัติงาน
เรื่อง

แนวทางการเบิกจ่ายยาหน่วยวิสัญญี
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จัดเตรียมเอกสารโดย  (ภญ. ปัญชลิ รัตนสาครกุล) เภสัชกรปฏิบัติการ 2 พฤษภาคม 2565	ตรวจสอบเอกสารโดย  (ภญ. จุฬารัตน์ กันทะวิทย์) หัวหน้างานเภสัชกรรม	อนุมัติใช้เอกสารโดย  (พญ. สุกัญญา ชูคันหอม) รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ
--	--	--

เลขที่เอกสาร	แก้ไขครั้งที่ 0	สำเนาฉบับที่	วันที่เริ่มใช้
SDVH-WI-PHAR-015	---/---/---		16 พฤษภาคม 2565

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : แนวทางการเบิกจ่ายยาหน่วย วิสัยทัศน์	เอกสารเลขที่ SDVH-WI-PHAR-015	หน้า 1 จาก 8
		แก้ไขครั้งที่ - --/--/--	วันที่เริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2565
	ผู้จัดทำ : ญญ.ปัญชลี รัตนสาครกุล	หน่วยงาน : เกสัชกรรม	
ผู้ตรวจสอบ : ญญ.จุฬารัตน์ กันทะวิทย์ หัวหน้างานเภสัชกรรม	ผู้อนุมัติ : พญ.สุกัญญา ชูคันหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ		

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากร ในการจัดการการเบิกจ่ายยาหน่วยวิสัยทัศน์ ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ขอบข่าย

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม จัดเก็บ การเบิกจ่ายยา และบริหารยาระงับความรู้สึก ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. ผู้รับผิดชอบ

- 3.1 แพทย์ผู้รับผิดชอบการสั่งใช้ยา กำหนดขนาดและการบริหารยา การเฝ้าระวังผลการใช้ยาการติดตามผลการใช้ยา
- 3.2 เกสัชกรผู้รับผิดชอบควบคุม จัดเก็บ และตรวจสอบการเตรียมยา และส่งมอบกล่องยาวิสัยทัศน์
- 3.3 พยาบาลผู้รับผิดชอบตรวจสอบยา บริหารยา และควบคุมการจัดเก็บยาที่แผนกวิสัยทัศน์
- 3.4 บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมยาและเบิกกล่องยาวิสัยทัศน์

4. อุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้

4.1 กล่องยาเย็นวิสัยทัศน์ (Anesthetic drug box) จำนวน 14 กล่อง กล่องยาพื้นฐานวิสัยทัศน์ (Anesthetic Essential drug box) จำนวน 14 กล่อง และ กล่องยาเสพติด (Narcotic box) จำนวน 3 กล่อง จำนวนสต็อกกล่องยาของแต่ละจุดบริการ


4.1.1 กล่องยา Anest-BOX บรรจุยา Anesthetic drug แชนจ์เย็น

- ห้องยา ผู้ป่วยในชั้น 6 จำนวน 10 กล่อง (ติดสติ๊กเกอร์ Anest-Box หน้ากล่อง)
- ห้องยา ผู้ป่วยนอกชั้น 2 จำนวน 2 กล่อง (ติดสติ๊กเกอร์ EMER หน้ากล่อง)
- แผนก OR/วิสัยทัศน์ จำนวน 2 กล่อง (ติดสติ๊กเกอร์ Anest หน้ากล่อง)

****ใช้กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการใช้****

4.1.2 กล่องยาผ่าตัดพื้นฐาน (Anesthetic Essential drug box: Anest Ess. box)

- ห้องยา ผู้ป่วยในชั้น 6 จำนวน 10 กล่อง (ติดสติ๊กเกอร์ Anesthetic Essential drug box หน้ากล่อง)
- ห้องยาผู้ป่วยนอกชั้น 2 จำนวน 2 กล่อง (ติดสติ๊กเกอร์ EMER หน้ากล่อง)

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน	เอกสารเลขที่	หน้า 2 จาก 8
	เรื่อง : แนวทางการเบิกจ่ายยาหน่วย วิสัญญี	SDVH-WI-PHAR-015	วันที่เริ่มใช้
		แก้ไขครั้งที่ - --/--/--	16 พฤษภาคม 2565
ผู้จัดทำ : ญญ.ปัญชลี รัตนสาครกุล	หน่วยงาน : เกสัชกรรม		
ผู้ตรวจสอบ : ญญ.จุฬารภรณ์ กันทะวิทย์ หัวหน้างานเกสัชกรรม	ผู้อนุมัติ : พญ.สุกัญญา ชูคันหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ		

- แผนก OR/วิสัญญี จำนวน 2 กล่อง (ติดสติ๊กเกอร์ *Anest* หน้ากล่อง)

** ใช้กรณีมีเหตุจำเป็น เร่งด่วนที่ต้องการใช้**

4.1.3 กล่องยาเสพติดและยาที่ควบคุมการใช้ (Narcotic and Essential med)

- ห้องยา ผู้ป่วยใน ชั้น 6 จำนวน 2 กล่อง (ติดสติ๊กเกอร์ Narcotic/Ess.-Anest หน้ากล่อง)*
จ่ายให้หน่วยวิสัญญีพร้อมกล่องยาอีก 2 ชนิดข้างต้น สำหรับใช้ในช่วงเวลา 8.00-16.00 น.
ของทุกวัน

- ห้องยาผู้ป่วยนอก ชั้น 2 จำนวน 1 กล่อง (ติดสติ๊กเกอร์ EMER-Narcotic หน้ากล่อง) **
หน่วยวิสัญญีจะเบิกใช้ในกรณีมีเคสผ่าตัดฉุกเฉินนอกเวลาราชการ

4.2 แบบบันทึกการจ่ายกล่องยาวิสัญญี


4. คำจำกัดความ

การระงับความรู้สึก (Anesthesia) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “การดมยาสลบ” มีรากศัพท์มาจาก ภาษากรีก แปลว่า “ปราศจากความรู้สึก” การให้ยาระงับความรู้สึกจึงมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ป่วยที่มารับการ ผ่าตัดหรือทำหัตถการต่าง ๆ ปราศจากความเจ็บปวด และไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นที่เกิดจากการผ่าตัด หรือหัตถการนั้น การระงับความรู้สึกเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนศิลปะในการดูแล ผู้ป่วย เพราะไม่เพียงวิสัญญีแพทย์จะต้องเข้าใจถึงสรีรวิทยาของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย เกสัชวิทยาของยา ที่ใช้ระงับความรู้สึก วิธีการให้ยาระงับความรู้สึก หลักการทำงานของเครื่องดมยาสลบหรือเครื่องมอนิเตอร์ ในห้องผ่าตัด พยาธิสรีรวิทยาของโรคประจำตัวผู้ป่วย และโรคที่นำผู้ป่วยมารับการผ่าตัดแล้ว วิสัญญีแพทย์ ยังต้องทราบขั้นตอนการผ่าตัดเพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดนั้น และจะต้องมี ทักษะในการสื่อสารกับศัลยแพทย์พยาบาลในห้องผ่าตัดและผู้ร่วมงานอื่น ๆ เพื่อให้การระงับความรู้สึก และการผ่าตัดหรือการทำหัตถการต่าง ๆ ผ่านไปอย่างราบรื่น ผู้ป่วยฟื้นจากการระงับความรู้สึกได้อย่างปลอดภัย

5. วิธีปฏิบัติ

5.1 การเบิกจ่ายกล่องยา กำหนดจุดเบิกจ่ายยาตามช่วงเวลา และจำนวนการเบิกจ่ายกล่องยาสำหรับผู้ป่วย 1 ราย ให้เบิกจ่ายรายการดังนี้

5.1.1 ช่วงเวลา 8.00 น. – 16.00 น. ของทุกวัน กรณีผู้ป่วยนัดหมายผ่าตัด (Elective case) รับกล่องยา เวลา 8.00 น. ณ ห้องยาผู้ป่วยใน ชั้น 6 โดยผู้ป่วย 1 ราย ให้เบิกจ่ายรายการดังนี้

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน	เอกสารเลขที่	หน้า 3 จาก 8
	เรื่อง : แนวทางการเบิกจ่ายยาหน่วย วิสัญญี	SDVH-WI-PHAR-015	วันที่เริ่มใช้
		แก้ไขครั้งที่ - --/--/--	16 พฤษภาคม 2565
ผู้จัดทำ : ญญ.ปัญญาสิทธิ์ รัตนสาครกุล	หน่วยงาน : เกสัชกรรม		
ผู้ตรวจสอบ : ญญ.จุฬารัตน์ กันทะวิทย์ หัวหน้างานเภสัชกรรม	ผู้อนุมัติ : พญ.สุกัญญา ชูคันหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ		


- กล่องยาแช่เย็น Anesthetic drug จำนวน 1 กล่อง (ติดสติ๊กเกอร์ Anest Box หน้ากล่อง)
 - กล่องยาวิสัญญีพื้นฐาน จำนวน 1 กล่อง (ติดสติ๊กเกอร์ Anes essential drug box)
 - กล่องยาเสพติดและยาที่ควบคุมการใช้ (Narcotic and Essential med) วิสัญญีเบิกกล่องยา Narcotic จำนวน 1 กล่อง ต่อเวร
- หากมีการเปิดใช้ ต้องกรอกสรุปลำดับจำนวน รายการใช้ยาที่ใบปะหน้ากล่อง และแนบเอกสารการเบิกจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ใบ ยว.) และ/หรือ เอกสารการเบิกจ่ายยาเสพติด (ใบ ยส.5) ด้วยทุกครั้ง

กรณีผู้ป่วยนัดหมายผ่าตัด (Elective case) หน่วยวิสัญญีแจ้งจำนวนกล่องยาที่ต้องการเบิกใช้สำหรับวันถัดไป ที่ห้องยาผู้ป่วยใน (โทร 7877) ภายในเวลา 15.00 พร้อมกับคืนกล่องที่ใช้ไปแล้ว เวลา 15.00 น.

กรณีมีเคสผู้ป่วยเพิ่มเติมในวันถัดไป หรือรับทราบเคสหลัง 15.00 น. ให้แจ้งห้องยาจัดสำรอง กล่องยาเพิ่มเติมเป็นรายกรณี

5.1.2 ช่วงเวลา 16.00-08.00 น. ของทุกวัน เป็นการเบิกจ่ายเฉพาะกรณีเคส Emergency วิสัญญี มีกล่องยาเย็น และกล่องยาพื้นฐานอย่างละ 2 กล่อง กรณีมีเคสฉุกเฉินมากกว่า 2 เคส สามารถเบิก กล่องยาที่ห้องยาผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โดยรายการเบิกจ่ายกล่องยาสำหรับผู้ป่วย 1 รายประกอบด้วย

- กล่องยาแช่เย็น Anesthetic drug (ติดสติ๊กเกอร์ EMER- หน้ากล่อง) จำนวน 1 กล่อง
- กล่องยาผ่าตัดพื้นฐาน (Anest essential drug box: Anes Ess box) (ติดสติ๊กเกอร์ EMER- หน้า กล่อง) จำนวน 1 กล่อง

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : แนวทางการเบิกจ่ายยาหน่วย วิสัญญี	เอกสารเลขที่ SDVH-WI-PHAR-015	หน้า 4 จาก 8
		แก้ไขครั้งที่ - --/--/--	วันที่เริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2565
	ผู้จัดทำ : ภญ.ปัญชลิ รัตนสาครกุล	หน่วยงาน : เกสัชกรรม	
ผู้ตรวจสอบ : ภญ.จุฬารัตน์ กันทะวิทย์ หัวหน้างานเภสัชกรรม	ผู้อนุมัติ : พญ.สุกัญญา ชูคันหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ		

5.2 การบันทึกรายการใช้ยา หน้ากล่องจะมีรายละเอียดข้อมูลและจำนวนยาที่บรรจุในกล่อง สามารถกรอกรายละเอียดรายการการใช้ยาที่มีการเปิดใช้ก่อนส่งคืนห้องยา

ยกเว้น กล่องยาเสพติดและยาที่ควบคุมการใช้ ให้สรุปจำนวนยาที่ถูกใช้แต่ละรายการ ก่อนส่งคืนห้องยา พร้อมแนบใบ ยส.5 และ/หรือใบ ยว. เพื่อตรวจสอบร่วมกันกับห้องยา ให้จำนวนถูกต้องครบถ้วนทุกเวอร์

5.3 การส่งคืนกล่องยาทุกประเภท(ยกเว้นกล่องยาเสพติดฯ) หน่วยวิสัญญีต้องลงรายละเอียดรายการยาที่ใช้ไปในใบบันทึกการใช้กล่องที่ติดหน้ากล่องยาแต่ละกล่อง และติดสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย ทุกครั้ง

5.4 การคีย์รายการยาในระบบ Hosxp ห้องยา หน่วยวิสัญญีจะเป็นหน่วยที่คีย์ในระบบ และห้องยาเป็นหน่วยผู้ตรวจสอบความครบถูกต้องตามรายการยาที่ถูกใช้ ประกอบกับรายละเอียดในใบบันทึกการใช้

5.5 การเติมกล่องยาทุกประเภทที่ใช้ไปต้องทำการตรวจสอบและส่งมอบโดยเภสัชกร


5.5 การเบิกจ่ายกล่องยาทุกประเภทเจ้าหน้าที่หน่วยวิสัญญีต้องทำการตรวจสอบก่อนรับมอบกล่องยาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับกล่องยาในบันทึกการจ่ายกล่องยาวิสัญญีทุกครั้ง

รายการยาของกล่องแต่ละประเภท

1. กล่องยา Anest-BOX บรรจุยา Anesthetic drug แชน้เย็น


(ห้องยาผู้ป่วยในจำนวน 10 กล่อง , ห้องยาผู้ป่วยนอก จำนวน 2 กล่อง , หน่วยวิสัญญี 2 กล่อง)

ลำดับ	รายการยา	จำนวน
1	Propofol (10 mg/ml) 20 ml	3 ampule
2	Succinyl choline 50 mg/ml) 5 ml	1 vials
3	Rocuronium (10 mg/ml) 5 ml	2 vial
4	Cis-atracurium (2 mg/ml) 5 ml	2 ampule
5	Atracurium (10 mg/ml) 5 ml	2 ampule
6	0.5% heavy bupivacaine 4 ml	1 ampule
7	Methylergometrine maleate (0.2 mg /ml) (Expagin [®])	2 ampule
8	Oxytocin (10 IU/ml) 1 ml	3 ampule

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน	เอกสารเลขที่	หน้า 5 จาก 8
	เรื่อง : แนวทางการเบิกจ่ายยาหน่วย วิสัญญี	SDVH-WI-PHAR-015	วันที่เริ่มใช้
		แก้ไขครั้งที่ - --/--/--	16 พฤษภาคม 2565
	ผู้จัดทำ : ภญ.ปัญชลี รัตนสารกุล	หน่วยงาน : เกสัชกรรม	
ผู้ตรวจสอบ : ภญ.จุฬารัตน์ กันทะวิทย์ หัวหน้างานเภสัชกรรม	ผู้อนุมัติ : พญ.สุกัญญา ชูคันหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ		

2. กล่องยาผ่าตัดพื้นฐาน (OR essential drug box: OR box) (ห้องยาผู้ป่วยในจำนวน 10 กล่อง ,ห้องยาผู้ป่วยนอก จำนวน 2 กล่อง , หน่วยวิสัญญี 2 กล่อง

ลำดับ	รายการยา กล่องยาผ่าตัดพื้นฐาน (OR essential drug box: OR box)	จำนวน
1	Ephinephrine (1 mg/ml) 1 ml	2 ampule
2	Chlopheniramine (10 mg/ml) 1 ml	1 ampule
3	Nicardipine (2 mg/2ml) 2 ml	2 ampule
4	Neostigmine (2.5 mg/ml) 1 ml	2 ampule
5	Esmolol (ESBLOC [®]) (10 mg/ml) 10 ml	1 vial
6	Ketorolac (30 mg/ml) 1 ml	1 ampule
7	Dynastat (40 mg)	1 ampule
8	10 % calcium gluconate 10 ml	2 ampule
9	Diazepam (10 mg/2 ml) 2 ml	1 ampule
10	Dopamine (250 mg/10 ml) 10 ml	1 ampule
11	2 % Lidocaine preservative free 10 ml	1 ampule
12	Norepinephrine (4 mg/4ml) 4 ml ผสม 5DW	1 ampule
13	Atropine (0.6 mg/ml) 1 ml	4 ampule
14	Dexamethasone (4 mg/ml) 1 ml	4 ampule
15	Transamin (250 mg/5ml) 5 ml	4 ampule
16	Ondansetron (4 mg/2 ml) 2 ml	3 ampule
17	Metoclopramide (10 mg/2 ml) 2 ml	1 ampule
18	Nitroglycerine (50) mg/10 ml) 10 ml ผสม NSS	1 vial
19	Ventolin NB (2.5 mg/ 2.5 ml)	1 NB
20	Glycopyrrorate (0.2 mg/ml) 1 ml	3 ampule
21	ASA 300 mg	4 tab
22	Isosordide dinitrate (5) SL	3 tab


	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน	เอกสารเลขที่	หน้า 6 จาก 8
	เรื่อง : แนวทางการเบิกจ่ายยาหน่วย วิสัญญี	SDVH-WI-PHAR-015	วันที่เริ่มใช้
		แก้ไขครั้งที่ - --/--/--	16 พฤษภาคม 2565
	ผู้จัดทำ : ภญ.ปัญชลี รัตนสาครกุล	หน่วยงาน : เภสัชกรรม	
	ผู้ตรวจสอบ : ภญ.จุฬารัตน์ กิ่งทะวิทย์ หัวหน้างานเภสัชกรรม	ผู้อนุมัติ : พญ.สุกัญญา ชูคันหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ	

1. กล่องยาเสพติด (กล่องยา Narcotic and Essential med (Narcotic/Ess.) (ห้องยาในจำนวน 2 กล่อง, ห้องยานอก จำนวน 1 กล่อง) **OR ไม่มีสต็อก**ส่งเปลี่ยน/เติมเวอร์ละ 1 ครั้ง


ลำดับ	รายการยา Narcotic and Essential med (Narcotic/Ess.)	จำนวน
1	Morphine 10 mg inj	10 ampule
2	Fentanyl 100 mcg inj	10 ampule
3	Pethidine 50 mg inj	5 ampule
4	Midazolam 5 mg/ml inj	5 ampule
5	Ephedrine 30 mg/ml inj	5 ampule
6	Naloxone 400 mcg/ml inj	1 ampule

2. ยา stock ภายในหน่วยวิสัญญี

ลำดับ	รายการยา	จำนวน (Amp)
1	1 % lidocaine with Adrenaline 20 ml	5 vials
2	2 % lidocaine with Adrenaline 20 ml	5 vials
3	2 % lidocaine 20 ml	1 vial
3	Thiopental	1 vial
4	Heparin Sulphate	1 vial
5	Sodium bicarbonate	4 ampule
6	Chloramphenicol ป้ายตา	1 หลอด
7	50 % Glucose 50 ml	1 vial
8	NSS 5 ml	40 ampule

	โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		
	วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง : แนวทางการเบิกจ่ายยาหน่วย วิสัญญี	เอกสารเลขที่	หน้า 7 จาก 8
		SDVH-WI-PHAR-015	
		แก้ไขครั้งที่ -	วันที่เริ่มใช้
	--/--/--	16 พฤษภาคม 2565	
ผู้จัดทำ : ภญ.ปัญชลี รัตนสาครกุล	หน่วยงาน : เกสัชกรรม		
ผู้ตรวจสอบ : ภญ.จุฬารัตน์ กันทะวิทย์ หัวหน้างานเกสัชกรรม	ผู้อนุมัติ : พญ.สุกัญญา ชูคันหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ		

6 .ขั้นตอนการเบิกจ่ายยาหน่วยวิสัญญี





โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง : แนวทางการเบิกจ่ายยาหน่วย วิสัญญี	เอกสารเลขที่ SDVH-WI-PHAR-011	หน้า 8 จาก 8
	แก้ไขครั้งที่ - --/--/--	วันที่เริ่มใช้ 16 พฤษภาคม 2565
ผู้จัดทำ : ญญ.ปัญญาธิ รัตนสาครกุล	หน่วยงาน : เภสัชกรรม	
ผู้ตรวจสอบ : ญญ.จุฬารัตน์ กันทะวิทย์ หัวหน้างานเภสัชกรรม	ผู้อนุมัติ : พญ.สุกัญญา ชูคันหอม รองผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ	



ห้องยาชั้น 6 เป็นผู้ตรวจสอบรายการคีย์ยาคิดค่าใช้จ่ายจากโดย
หน่วยวิสัญญี
แล้วทวนสอบรายการเปิดใช้ยาตามใบบันทึกหน้ากล่อง และให้
ครบถ้วนถูกต้อง



ห้องยาชั้น 2 เป็นผู้ตรวจสอบรายการคีย์ยาคิด
ค่าใช้จ่ายจากโดยหน่วยวิสัญญี
แล้วทวนสอบรายการเปิดใช้ยาตามใบบันทึกหน้า
กล่อง และให้ครบถ้วนถูกต้อง



เภสัชกรของห้องยาแต่ละห้อง ตรวจสอบความสมบูรณ์ กล่องยาทั้ง 2 ประเภทให้เรียบร้อย พร้อมเบิกจ่ายในครั้งถัดไป



หมายเหตุ: สำหรับ EMER case ส่งกล่องยาคืนทันทีเมื่อส่งคนไข้เรียบร้อยแล้วหรือ ภายในเวรนั้นๆ
กล่องยาเสพติด ส่งตรวจนับ พร้อมใบ ยว/ยส.5 ทุกเวร ตามประเภทกล่องยาสำหรับ EMER (ห้องยาชั้น 2) หรือ Elective
Case (ห้องยาชั้น 6)