



**“เกณฑ์การพิจารณาปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เพื่อให้การรักษาก่อนส่งผู้ป่วย
พอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กรณีผู้ป่วยใน”**

เนื่องด้วยหน่วยไตเทียม กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางร่วมกับอายุรแพทย์โรคไต เรื่อง “เกณฑ์การพิจารณาปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้เพื่อให้การรักษาก่อนส่งผู้ป่วยพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม กรณีผู้ป่วยใน” โดยได้ข้อกำหนดแนวทาง ดังนี้

1. มีความดันโลหิต ต่ำกว่า 100 / 70 มิลลิเมตรปรอท
2. มีชีพจรต่ำกว่า 40 ครั้ง / นาที และสูงกว่า 120 ครั้ง / นาที
3. มี DTX ต่ำกว่า 70 มิลลิกรัม / เดซิลิตร
4. มี Active bleed ทุกชนิด ที่มีแนวโน้มทำให้สัญญาณชีพไม่คงที่ เช่น GI Bleed

กรณีที่ประเมินแล้วเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวให้รายงานแพทย์เจ้าของไข้ เพื่อดำเนินการแก้ไขก่อน หากอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วจึงสามารถส่งมาพอกเลือดได้ และแจ้งหน่วยไตเทียมเพื่อแจ้งอายุรแพทย์โรคไตรับทราบ เพื่อวางแผนการพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามแผนการรักษาต่อไป

ลงชื่อ

(รศ.พญ.กมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย)

อายุรแพทย์โรคไต